



БЪДИ
В ЧАС

ПО

РЕПРОДУКТИВНО
ЗДРАВЕ

Тази книжка е предназначена за
МОМЧЕТАТА и е част от кампания-
та на Сдружение "Зачатие" за
превенция на репродуктивните
заболявания и стерилитета
"Бъди в час по репродуктивно здраве".
Поредицата се състои от две
илюстровани книжки отделно за
момичетата и за момчетата.



Информацията в книжките не може да замени съветите на лекаря ви.
В случай на проблем винаги се обръщайте към специалист с нужната квалификация.



БЪДИ В ЧАС *по* РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ

Да станеш родител!



Едно от най-прекрасните

неща в живота на човека е да стане родител.

Да създаде и отгледа нов живот от себе си и от човека, когото обича. Зачеването, износването и раждането на дете изглежда толкова лесно и естествено, че вероятно много малко от вас са чували за една тревожна статистика. В световен мащаб, всяка една от шест двойки има проблеми със забременяването – това се нарича стерилитет.

Различни заболявания при мъжа и жената правят забременяването трудно или дори невъзможно.

Една голяма част от тези заболявания могат да се предотвратят или излекуват навреме - преди да навредят на тялото ви така, че да не може да се засене, износи и роди здраво дете. Тази грижа за нашето здраве се нарича профилактика на стерилията.



ИНФЕКЦИИ, ПРЕДАВАНИ

ПОЛОВ
ПЪТ




Повече от 25 вида са инфекциите, предавани по полов път. За всеки, който прави секс, съществува рисък от заразяване. Понякога

симптомите се проявяват веднага след сексуален контакт и могат да включват болки или парене при уриниране, сърбеж по половите органи, течение с неприятна миризма от влагалището или от пениса и т.н. При някои от инфекциите, обаче, като хламидията, често няма никакви симптоми, а пораженията върху половата система са сериозни. В случай, че имате съмнения за инфекция, не започвайте самолечение, а незабавно се консултирайте с лекар. Предупредете партньора си и преустановете временно сексуалните контакти до излекуването на инфекцията.



БЪДИ В ЧАС ПО РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ



КАК ПОЛОВО ПРЕДАВАНИТЕ БОЛЕСТИ ПРИЧИНЯВАТ СТЕРИЛИТЕТ ПРИ МЪЖА


Нелекуваните навреме инфекции причиняват възпаления на половите органи, които водят до проблеми с образуването на сперматозоиди при мъжа.

Това може да бъде възпаление на:

- тестисите (орхит)
- надсеменника (епидидимит)
- уретрата (уретрит)
- простатата (простатит) и др.


В някои случаи, прекарана през пубертета заушка води до усложнения като орхит и епидидимит. Вирусът ХИВ причинява СПИН.

Единственият сигурен начин за предпазване от полово предавани инфекции е използването на ПРЕЗЕРВАТИВ при всеки сексуален контакт!



БЪДИ В ЧАС РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ

“Предпазвай себе си и другите:
използвай презерватив!”




РЕПРОДУКТИВНИ ОРГАНИ НА МЪЖА



БЪДИ В ЧАС ПО РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ

СПЕРМАТОЗОИДИ



С настъпването на пубертета, в тестисите на мъжа започват непрекъснато да се произвеждат мъжките полови клетки, наречени сперматозоиди. Те се складират в надсеменник (епидидимис) и оттам при семеизправзване (еякулация), през семепроводите, напускат тялото на мъжа. Пълният период на съзряване на сперматозоидите е приблизително 72 дни. Напуснали го веднъж, те могат да преживеят в женския организъм до 7 дни.

Температура
на
тестисите!



°C

Избягвайте
горещите
вани и сауни

Температурата, на която са изложени тестисите, трябва да бъде с няколко градуса по-ниска от температурата на човешкото тяло. Затова анатомически те са разположени извън коремната кухина в торбичка, наречена скротум.

Поддържането на висока температура на тестисите води до влошаване на образуването на сперматозоиди и до увреждането на тъканите на самия тестис. Не се препоръчва тяхното продължително загряване, което се причинява най-често от:

Продължителният
престой в седнало
положение



Тясно бельо и
тесни
パンтофони



БЪДИ В ЧАС ПО РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ

КРИПТОРХИЗЪМ

Понякога, още при раждането, тестисите се намират извън своето анатомично място в скроталната торбичка и остават задържани в тялото на детето. Ако тестисите не бъдат свалени извън тялото навреме, след определена възраст на момчето, в тестиса настъпват дълготрайни изменения, които не позволяват нормална работа и произвеждане на сперматозоиди. Мъжът може да остане безплоден.


Затова специалистите препоръчват това състояние да се следи от раждането до навършване на 2 годинки на детето, като тестисите да бъдат преместени на мястото им, за препоръчване чрез операция. Има случаи на т. нар. „асансъорни тестиси”, когато тестисът понякога се намира в торбичката, а понякога се скрива в тялото /в ингвиналния канал/. И в двата случая е задължително да се посети лекар-уролог веднага.

ВАРИКОЦЕЛЕ

Разширениите вени около тестисите засягат 15% от мъжете и са една от най-честите причини за безплодие у мъжа. Тези разширени вени могат да влошат производството на сперматозоиди и хормона тестостерон, те пречат на правилното развитие на тестисите и могат да ги увредят. Ако варикоцелето (разширена вена) се лекува по време на пубертета, тестисът може да продължи да расте и да се нормализира. Ако усещате дискомфорт, дърпане или тежест в областта на тестисите, несъразмерност на двата тестиса, усещане на разширени вени - задължително посетете специалист-уролог и направете спермален анализ.



Вредните
навици



НЕ
ПУШЕТЕ!

ТЮТЮНОПУШЕНЕТО

- уврежда клетките, от които произлизат сперматозоидите;
- сперматозоидите стават податливи на генетични дефекти от токсините в тютюневия дим;
- кадмият блокира усвояването на цинка, който подпомага подвижността на сперматозоидите и производството на тестостерон;
- намалява се нивото на витамините A, C и E, които се борят със свободните радикали в човешкия организъм, а 40% от увредените сперматозоиди се дължат на тях;
- водородният монооксид в тютюневия дим, който уврежда кръвоносната система, причинява и импотентност;
 - намалява оплодителната функция на сперматозоидите;
 - увеличава броя на левкоцитите в спермата.



БЪДИ В ЧАС ПО РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ

АНАБОЛНИТЕ СТЕРОИДИ



Анаболните стероиди, приемани за натрупване на мускулна маса, подтискат способността на тестиса да произвежда тестостерон и могат да предизвикат сериозно намаление на производството на сперматозоиди и дори пълната им липса! Те подтискат хипофизата и хипоталамуса, като в някои случаи това може да се окаже необратимо - дори след спирането на приема на стероиди. Балансираният хранителен режим и спортът са правилният начин да бъдете здрави и красиви.

АЛКОХОЛЪТ И НАРКОТИЦИТЕ

- Умерената употреба на алкохол не засяга оплодителната способност на мъжете. Прекомерната употреба на алкохол, обаче, подтиска хормоналната ос и го превръща в директен гонадотоксин, който уврежда производството на сперматозоиди.
- Марихуаната (и др. производни на канабиса) предизвикват намаление на средния брой сперматозоиди, влошават подвижността им и оплодителните им качества.
- Кокаинът, дори при рядка употреба, трайно намалява общия брой сперматозоиди, подвижността им и влияе върху оплодителните им качества. Той намалява способността на сперматозоидите да преминават през половата система на жената и затруднява придвижването им до яйцеклетката.

Нешо важно, което трябва да запомниме!



Един ден, вие ще решите, че искате да създадете семейство и да имате свои деца. Ако, обаче, очакваната бременност не настъпи след една година редовни опити без предпазни средства - задължително посетете двамата заедно специалист по репродуктивно здраве. Причините за стерилитет могат да бъдат най-различни и вероятността проблемът да е у жената или у мъжа е еднаква.

Не е срамно, нито е притеснително да отидете на лекар и почти при всички двойки навременното решение на проблемите води до успех!





Пациентска организация на
двойките с репродуктивни
проблеми в България

Председател:
Стефка Сарафова – Захариева
тел: 0899 60 20 30

Медицински консултант:
д-р Мариела Даскалова
тел: 0898 99 55 32

E-mail: zachatie@zachatie.org

www.zachatie.org